| 福 | 中工業高等 | 等専門学校 | 交 開講年度 | 開講年度 令和04年度 (2022年 | | | 線形代数 | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 科目基 | 礎情報 | | | | | | | | | |
| 科目番号 | <u>1</u> | 0017 | | | 科目区分 | 一般 / ! | 必修 | | | |
| 受業形態 | Ř | 講義 | | | 単位の種別と単 | 位数 履修単位 | 立: 2 | | | |
| 開設学科 | 1 | 物質工 | 学科 | | 対象学年 | 2 | | | | |
| 開設期 | | 通年 | | | 週時間数 | 2 | | | | |
| 效科書/ | 教材 | 「線形 | 代数」(森北出版) | | | | | | | |
| 旦当教員 | Į | 山田 哲 | 也 | | | | | | | |
| 到達目 | 標 | | | | | | | | | |
| 3) 連立 4) 線形 5) 行列 6) 固有 モデルコ | 1 次万程式 変換につい 式の理解と 値の理解:]アカリキュ | の解法:解 ての理解: 応用:行列 固有値と固 | へクトルの加法・人人、 ・一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一 | 5。解の仕組みを埋 Dいて、行列の性質 ことができ、行列の | 解している。 を用いて問題を解 対角化ができる。 | | 式を求めることができる。 理解し, 求めることができる。 。 | | | |
| レーフ | リック | | 理想的な到達レ | ベルの日安 | 標準的な到達レ | ベルの日安 | 未到達レベルの目安 | | | |
| | | | ベクトルの基本 | | | | | | | |
| 平価項目 | 1 | | 具体的な図形の 求めることがで | ベクトル方程式を | ベクトルの基本的な計算ができる。 | | る ベクトルの基本的な計算ができた い。 | | | |
| 評価項目 | 12 | | | 人下の行列式の計算 4次以上の行列式の | | 以下の行列式の計 | 算 行列および3次以下の行列式の計 ができない。 | | | |
| 評価項目 | 13 | | が解け、さらに | 行基を変形を用いて連立1次方程式 が解け、さらにその解の仕組みを 説明することができる。 | | いて連立1次方程 | 記式 行基本変形を用いて連立1次方程 が解けない。 | | | |
| 評価項目 |]4 | | 3次以下の正方行る。 | 3次以下の正方行列の対角化ができ | | テ列の固有値・固 できる。 | 3次以下の正方行列の固有値・固 ベクトルが計算できない。 | | | |
| 学科の | 到達日煙 | 項目とのI | 1 - 1 | | | | | | | |
| | <u>3722日 17</u> 育到達度目 | | 201/10 | | | | | | | |
|) <u> </u> | | IN KDI | | | | | | | | |
| 要の進 | | の成分 と固有 授業は | 表示の扱いに慣れ、直 値とその応用などを中 線形代数の基本的なき | ፤線と平面のベクト □心に学習する.。 きえ方と手法が身に | ル表現、行列の演 | 算、行列式の計 | 換の学習を通して理解する。ベクトル算、連立1次方程式の解法、線形変換 習を中心とした問題演習を行う。なお | | | |
| 文美の理 主意点 | ℡妙刀・刀准 | 、節ご 100点 | とに小テストを実施す 満点で60点以上を合札 | 「る。 Bとする。成績の算 | 出方法は以下のと | | | | | |
| | | | 00)=試験の得点率× ハ | 0.8(80)+誄越(20 |) | | | | | |
| | | 修上の区 | | | | - | | | | |
| 」アク | ティブラー | ニンク | □ ICT 利用 | | □ 遠隔授業対応 | ᢆ | □ 実務経験のある教員による授 | | | |
| 受業計 | | | | | | | | | | |
| 又未可 | <u> </u> | T _I | 107# - ICO | | | | 1.475 | | | |
| | | 週 | 授業内容 | | 週ごとの到達目標 | | | | | |
| 前期 | | 1週 | ガイダンス・ベクトルと図形(1) | | | ベクトルのなす角、内積の性質、垂直 | | | | |
| | | 2週 | ベクトルと図形(2) | | | ハクトルのなり 題を解くことか | | | | |
| | | 2,100 | 週 ベクトルと図形 (4) | | | 座標平面における直線の方程式および座標空 | | | | |
| | | 3週 | | | | | を求めることができる。 | | | |
| | | 4週 | | | | 円または球の方程式を求めることができる。 | | | | |
| | 1stQ | 5週 | | | | 第1週から第4週 | りまでの内容を理解する。 | | | |
| | | 6週 | 行列(1) | | | 行列の和、差、定数倍の計算ができる。 | | | | |
| | | 7週 | 7週 行列(2) | | | 行列の積の計算ができ、その演算の性質を理解する。 また、対角行列・単位行列・転置行列の定義を理解する。 | | | | |
| | | 8週 | 行列(3) | | | ③。 逆行列の定義を理解し、2次の逆行列を求めることだけできる。 | | | | |
| | | 9週 | 行列(4) | | | 連立1次方程式を行列表現することができ、クラメ の公式を用いて連立2元1次方程式が解ける。 | | | | |
| | | 10週 | 学習のまとめ | | | 第6週から第9週までの内容を理解する。 | | | | |
| | | 11週 | 行列式(1) | | | サラスの方法を | サラスの方法を用いて3次正方行列の行列式が計算 きる。また、クラメルの公式を用いて連立3元1次 | | | |
| | 2ndQ | 12週 | 行列式(2) | | | 行列式の基本変形を用いて、4次以上の行列式を計算 ることができ、行列の積の行列式に関する問題を解く ことができる。 | | | | |
| | | | | | | <u> ことかで</u> きる。 | | | | |
| | | 13週 | 行列式(3) | | | 余因子の定義を 計算ができる。 | 理解し、余因子展開を用いて行列式の | | | |
| | | 13週 | 行列式(3) 行列式の応用 | | | 余因子の定義を 計算ができる。 ことができる。 行列式の応用と | 理解し、余因子展開を用いて行列式のまた、余因子行列から逆行列を求めるとして、平行四辺形の面積、外積、平行計算することができる。 | | | |

第11週から第14週までの内容を理解する。

15週

学習のまとめ

| 2 | | | 16週 |] | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|---|-----------|-----------------------|--|----------------|--|--|--------------|----|-------------|--|
| 3世 基本変形とその応用 (3) | | | 1週 | | 基本変 | 変形とその応用 | 用(1) 連立1次方程式を行列表現することができ、基本を用いて連立1次方程式を解くことができる。 | | | | | | 、基本変形 る。 | |
| 2 | | | 2週 | | 基本変 | 変形とその応用 | | | | | | | | |
| 2012 24年変形とその応用(5) | | | 3週 | | 基本変形とその応用 | | 用 (3) | | 行列の階数の定義を理解し、行列の階数を計算することができる。 | | | | | |
| | | | 4週 | | 基本変 | 変形とその応用 | 車立1次方程式の解と行う。 連立1次方程式の解と行う。 | | | 解と行列の | の階数の関係が説明できる | | | |
| 後期 | | 3rdQ | 5週 | | 基本変形とその応用 | | 用 (5) | | ベクトルの線形独立と線形従属の定義を理解し、ベクトルが線形独立かどうかを判定できる。 | | | | | |
| | | | 6週 | | 学習のまとめ | | | | 第1週から第5週までの内容を理解する。 | | | | | |
| おいまり 10回 線形変換 (3) 会成変換および逆変換を表す線形変換の表現行列を | 後期 | | 7週 | | 線形変換(1) | | | | 線形変換の定義およびその性質を理解し、線形変換の 表現行列を求めることができる。また、直線の線形変 換による像を求めることができる。 | | | | | |
| ## (3) めることができる。 10週 線形変換 (4) 直交行列および直交変換の定義を理解する。 11週 学習のまとめ 第7週から第10週までの内容を理解する。 12週 固有値と対角化 (2) 3次までの正方行列の対角化ができる。 13週 固有値と対角化 (2) 3次までの正方行列の対角化ができる。 15週 1年間のまとめ 1年間の学習内容を理解する。 15週 1年間のまとめ 1年間の学習内容を握解する。 15週 1年間のまとめ 1年間の学習内容を振り返る。 15週 1年間のまとめ 1年間の学習内容を振り返る。 15週 1年間のまとめ 1年間の学習内容を振り返る。 15週 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2 | | | 8週 | | 線形変 | 变换(2) | 奐(2) | | | いろいろな線形変換の性質を理解し、その表現行列を 求めることができる。 | | | | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | | 9週 | | 線形変 | 变换(3) | ー 合成変換および逆変換を表 めることができる。 | | | 変換を表す | す線形変換の表現行列を求 | | | |
| 4thQ 12週 固有値と対角化(1) | | | 10追 |] | 線形図 | /変換(4) | | | 直交行列および直交変換の定義を理解する。 | | | | | |
| 13週 固有値と対角化(2) | | | | | 学習0 | りまとめ | まとめ | | 第7週から第10週までの内容を理解する。 | | | | | |
| 14週 学習のまとめ 第12週から第13週までの内容を理解する。 | | 4thQ | | | | | • | | 固有値と固有ベクトルを求めることができる。 | | | | | |
| 15週 1年間のまとめ 1年間の学習内容を振り返る。 | | | | | | | 2) | | | | | | | |
| 16週 | | | | | | | | | | | | | | |
| モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標 分類 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週 | | | | | 1年間 | ∓間のまとめ | | 1年間の学習内容を振り返る。 | | | | | | |
| 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週 ベクトルの定義を理解し、ベクトルの基本的な計算(和・差・定 数倍)ができ、大きさを求めることができる。 平面および空間ベクトルの成分表示ができ、成分表示を利用して 簡単な計算ができる。 一つの取りを開くして、ベクトルの内積を求めることができる。 一つの取りを解くために、ベクトルの平行・垂直条件を利用することができる。 一つのできるできる(必要に できる) できる。 できる。 できる。 できるではできる。 できるではできる。 できるではできる。 できるではできる。 できるではできる。 できるできる。 できるできる。 できるできる。 できるできるできる。 できるできるできる。 できるできるできる。 できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるで | | | | | \\\ == | | | | | | | | | |
| 大クトルの定義を理解し、ベクトルの基本的な計算(和・差・定数倍)ができ、大きさを求めることができる。 平面および空間ベクトルの成分表示ができ、成分表示を利用して簡単な計算ができる。 平面および空間ベクトルの内積を求めることができる。 問題を解くために、ベクトルの平行・垂直条件を利用することができる。 同題を解くために、ベクトルの平行・垂直条件を利用することができる。 空間内の直線・平面・球の方程式を求めることができる(必要に応じてベクトル方程式も扱う)。 行列の定義を理解し、行列の和・差・スカラーとの積、行列の積を求めることができる。 逆行列の定義を理解し、行列の和・差・スカラーとの積、行列の積を求めることができる。 逆行列の定義を理解し、2次の正方行列の逆行列を求めることができる。 ごができる。 できる。 できる。 できる。 に対応する線形変換を表す行列を求めることができる。 日本的な行列式の値を求めることができる。 日本のな行列式の値を求めることができる。 日本のな行列式の値を求めることができる。 日本のな行列を求めることができる。 日本のな行列のできる。 日本のな行列を求めることができる。 日本のな行列のできる。 日本のなどのできる。 | | /カリ= | | | 字習 | | | _ | | | | | | |
| 数倍)ができ、大きさを求めることができる。 平面および空間ベクトルの成分表示ができ、成分表示を利用して | 分類 | | 分野 | | | 字習内容 | | | | | 到達レ^ | ジレ | 授業週 | |
| 簡単な計算ができる。 | | | | | 数学 | 数倍)ができ、大きさを求めることができる。 | | | | 3 | | | | |
| おりました 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大 | | | | | | 簡単な計算ができる。 | | | | | | | | |
| 変換の能力 数学 数学 数学 数学 数学 数学 数学 数 | | | 至 数学 | | | | | | 1 | | | | | |
| 基礎的能力 数学 数学 数学 数学 数学 数学 数学 数学 数学 一切の定義を理解し、行列の和・差・スカラーとの積、行列の積 3 行列の定義を理解し、2次の正方行列の逆行列を求めることが 3 行列式の定義および性質を理解し、基本的な行列式の値を求める 3 行列式の定義および性質を理解し、基本的な行列式の値を求める 3 においてきる。 線形変換の定義を理解し、線形変換を表す行列を求めることができる。 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | できる。 | | | | 3 | | | | |
| 数子 数子 数子 数子 数子 を求めることができる。 逆行列の定義を理解し、2次の正方行列の逆行列を求めることが 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | 応じてベクトル方程式も扱う)。 | | | 5(必要に | 3 | | | |
| できる。 | 基礎的能力 | 数学 | | | | | | | | 行列の積 | 3 | | | |
| ことができる。 | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| きる。 合成変換や逆変換を表す行列を求めることができる。 平面内の回転に対応する線形変換を表す行列を求めることができる。 3 評価割合 試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ 課題 合計 | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 平面内の回転に対応する線形変換を表す行列を求めることができる。 3 評価割合 試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ 課題 合計 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ 課題 合計 | | | | | | | 平面内の回転に対応する線形変換を表す行列を求めることができる。 | | | | | | | |
| | 評価割合 | ì | | | | | | | | | | | | |
| 総合評価割合 80 0 0 0 100 | | 試 | 試験 | | 発表 | | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | 課題 | 合計 | | - | |
| 100 TO | 総合評価割合 | | 80 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | | | |
| 基礎的能力 80 0 0 0 0 20 100 | 基礎的能力 | | 80 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | | | |
| 専門的能力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0 | 分野横断的 | 能力 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |